

HP Color LaserJet 9500mfp (a cores)



Impressão e cópias a cores até A3, digitalização directa p/ correio electrónico, transmissão de faxes¹, acabamento de documentos e funções de transmissão digital² opcionais para grupos de trabalho e departamentos exigentes. As tecnologias avançadas e os consumíveis HP produzem qualidade a cores impressionante e consistente.



HP Color LaserJet 9500mfp (a cores) com caixa de correio com 8 tabuleiros opcional



HP Color LaserJet 9500mfp (a cores), com agrafador/empilhador opcional

Ideal para as necessidades gerais de escritório de grande volumes, em departamentos de grandes empresas, onde é necessária uma impressora/fotocopiadora A3 a cores fácil de utilizar, com ferramentas avançadas de processamento de documentos e várias opções de acabamento e de transmissão digital (digital sending) visando uma melhor eficiência e um fluxo de trabalho automatizado.

Usufra de impressão a cores rápida e fiável, cópias, digitaliz. directa p/ correio electr., transmissão de faxes¹ e acabam. de documentos.

- Obtenha eficiência em impressão a cores, cópias, digitalização directa para correio electrónico, transmissão de faxes¹ e acabamento de documentos, através de um único potente dispositivo.
- Imprima a até 24 ppm a cores ou a preto e branco, só frente ou frente e verso em vários tipos e formatos de papel até A3.
- Com o rápido processamento de dados, a até 6 MB/seg., não há engarrafamentos e é assegurada a máxima produtividade do departamento.
- Painel de controlo intuitivo com ecrã táctil; o interface comum em vários dispositivos HP melhora a capacidade de utilização e diminui os custos de formação.

Melhore a eficiência da empresa com acabamento interno e fluxo de trabalho automatizado.

- Escolha uma das quatro opções de acabamento: Caixa de Correio HP com 8 tabuleiros, Empilhador/Agrafador HP para 3 000 folhas, Empilhador HP para 3 000 folhas ou Sistema de Acabamento Multifunções HP para 1 000 folhas.
- Produza documentos finalizados através do toque num botão com várias opções, incluindo agrafamento, dobragem e criação de brochuras.
- Utilize o Software HP Digital Sending 4.0 (DSS 4.0)² para capturar e encaminhar, em formato digital, informação baseada em papel.
- Acrescente o software opcional HP AutoStore ao DSS 4.0 para encaminhamento para aplicações de gestão de documentos.

Cause impacto e melhore a imagem da sua organização com impressão a cores de qualidade profissional.

- Cause um maior impacto com as comunicações internas e externas da sua empresa, através de cores de alta qualidade, incluindo aperfeiçoamento de imagem, meios-tons adaptáveis e molhado sobre molhado.
- Obtenha cores precisas e texto nítido e preciso com a HP Imageret 4800, para além de suporte para os padrões de conjugação de cores, de modo a garantir a consistência de um trabalho para o outro.
- Beneficie da Tecnologia de Impressão Inteligente da HP³ – os MFPs e os consumíveis HP funcionam em conjunto para ajustar as propriedades de impressão para que, sempre que imprime, obtenha documentos de qualidade profissional.

¹ Apenas para países com aprovação de telecomunicações. Consulte a ficha técnica do Acessório de Fax Analógico MFP HP LaserJet 300.


² O Software HP Digital Sending 4.0 é opcional (não incluído, vendido separadamente). O software é baseado em servidor; é necessário servidor.

³ A utilização de Consumíveis HP originais assegura a disponibilidade de todas as Características de Impressão HP.

HP Color LaserJet 9500mfp (a cores), com sistema de acabamento multifunções opcional

HP Color LaserJet 9500mfp (a cores)

1. Caixa de Correio HP com 8 tabuleiros apresentada. Outros dispositivos de saída incluem a Caixa de Correio HP com 8 tabuleiros, o Empilhador HP para 3 000 folhas e o Agrafador/Empilhador para 3 000 folhas.
2. O alimentador automático de documentos (ADF) tem capacidade para 100 folhas de papel e alimenta-as uma a uma.
3. O painel de controlo baseado num ecrã de toque fácil de utilizar contém avisos de estado configuráveis e funções de ajuda.
4. Os quatro Cartuchos de Impressão Inteligente HP de alta capacidade aumentam o nível de produtividade.
5. Os quatro tambores de produção de imagens separados ajudam a manter um baixo custo por página em páginas com uma elevada cobertura do toner.
6. A ventoinha e o filtro de ozono ajudam a proteger a qualidade do ar.
7. O tabuleiro de entrada de alta capacidade (HCI) para 2 000 folhas de série comporta papel letter/A4 e aumenta a capacidade de entrada até 3 100 folhas.
8. Os tabuleiros 2 e 3 universalmente ajustáveis (tabuleiros de entrada para 500 folhas) detectam automaticamente vários formatos de papel standard e comportam a impressão em papel de formato personalizado.
9. O módulo para impressão duplex incorporado comporta a impressão e cópia frente e verso automáticas à velocidade total do motor.
10. O conector HP Jetlink permite-lhe adicionar opções de acabamento de terceiros.
11. Placa de ligação de cópia (entrada/saída aperfeiçoada [EIO]).
12. A FIH (foreign interface harness) permite-lhe adicionar um dispositivo de terceiros para contabilização de trabalhos de cópia externos.
13. O Servidor de Impressão Interno Fast Ethernet HP Jetdirect 620n (EIO) comporta ligações em rede de alta velocidade.
14. A porta USB 1.1 expande as opções de conectividade.
15. O conector RJ11 permite a transmissão analógica de faxes.
16. O disco rígido de 20 GB de série (EIO) facilita o armazenamento de trabalhos.



HP Color LaserJet 9500mfp (a cores) apresentado com Caixa de Correio HP com 8 tabuleiros opcional

Uma excelente executante que garante retorno do investimento

O HP Color LaserJet 9500mfp (a cores) proporciona uma excepcional rentabilidade sobre o investimento graças ao seu preço acessível e funcionamento económico, bem como à sua versatilidade, fiabilidade e adaptabilidade.

- Reduza os custos ao manter um só dispositivo em vez de quatro, ao gerir menos consumíveis e ao minimizar os requisitos de armazenamento dos consumíveis e as interrupções de funcionamento.
- A placa¹ de fax analógico interno de série e a função enviar para correio electrónico aumentam o valor do dispositivo, comportam uma partilha de informações eficiente e melhoram a produtividade do escritório.
- O HP DSS 4.0 automatiza o fluxo de trabalho dos seus documentos. Reconsidere os processos de comunicação e distribua documentos digitais na sala ao lado ou em todo o mundo. A redução dos processos manuais não só permite que os conteúdos estejam disponíveis mais cedo, como também que os processos sejam iniciados mais rapidamente, reduzindo igualmente os custos de manusear e distribuir fisicamente as informações. O armazenamento electrónico de conteúdos poupa espaço físico e reduz os custos do armazenamento físico.

- A impressão, cópia e digitalização frente e verso automáticas, bem como a capacidade de impressão n-uma folha (várias páginas por folha) reduzem o gasto de papel e as consequentes exigências relativamente aos recursos naturais.
- Os resultados de cores consistentes poupam tempo, toner e papel que teriam sido desperdiçados na reimpressão.
- O consumo de energia reduz significativamente em modo inactivo, o que poupa recursos naturais e dinheiro sem afectar o elevado desempenho deste produto. Este produto está em conformidade com a Energy Star[®] versão 1.0, que é um programa voluntário para incentivar o desenvolvimento de produtos de escritório com eficácia energética.
- O elemento que mais contribui para a produtividade do utilizador e para o baixo custo de propriedade é a premiada fiabilidade do equipamento, da assistência e dos serviços da HP. Durante 12 anos consecutivos, a Hewlett-Packard recebeu consistentemente a melhor classificação no inquérito relativo aos serviços e à fiabilidade realizado pela PC Magazine e recentemente recebeu uma classificação A+ nunca antes atribuída. Em vez de terem de lidar com frustrações e dispendiosos períodos de inoperacionalidade, os utilizadores podem ter o seu trabalho concluído!

¹ Apenas para países com aprovação de telecomunicações. Consulte a ficha técnica do Acessório de Fax Analógico MFP HP LaserJet 300.

Aumente a eficiência e a produtividade de grupos de trabalho e departamentos exigentes.

Ferramentas de gestão de periféricos de rede mais simples, fiáveis e completas

Simplifique a gestão de dispositivos com o HP Web Jetadmin. O HP Web Jetadmin oferece um utilitário de gestão para periféricos de rede da HP e de terceiros e permite a instalação, configuração, diagnóstico e gestão pró-activa de vários dispositivos remotamente. Execute todas as tarefas de gestão de rede utilizando apenas um browser da Web normal. O agrupamento automático aplica dispositivos recentemente descobertos automaticamente num grupo baseado em critérios de filtro. A gestão, o controlo, bem como a detecção e resolução de problemas não poderiam ser mais simples.

O Servidor Web Incorporado HP executa diagnósticos remotos, envia avisos por correio electrónico e automatiza a encomenda de consumíveis através do seu browser da Web, poupando tempo e dinheiro.

Através do HP Web Jetadmin e do Servidor Web Incorporado HP, qualquer utilizador da rede pode transferir informações, configurar um dispositivo ou actualizar o firmware de modo rápido e fiável, melhorando a eficiência do grupo de trabalho e de TI.

A vantagem dos Consumíveis Inteligentes HP¹

Os Papéis HP e os Cartuchos de Impressão HP LaserJet foram concebidos para funcionarem em conjunto com as Impressoras HP, para que possa confiar na produção de documentos profissionais de alta qualidade. A HP concebe os respectivos cartuchos de impressão para produzirem resultados de alta qualidade extraordinários que proporcionam a clareza necessária para obter cores vivas e detalhes precisos. A Tecnologia de Impressão Inteligente da HP é activada sempre que instala um Cartucho de Impressão HP no MFP, permitindo-lhe controlar os consumíveis actuais, encomendar novos consumíveis e obter impressões perfeitas continuamente. Cada Cartucho de Impressão HP ajusta continuamente as propriedades do toner para garantir resultados de alta qualidade ao longo da vida útil do cartucho.

A detecção e resolução de problemas via remota, bem como os avisos pró-activos, fazem com que o HP Color LaserJet 9500mfp (a cores) e os Consumíveis HP sejam fáceis de gerir e substituir. A conveniente encomenda on-line através do programa HP SureSupply simplifica a gestão do inventário. (A disponibilidade do programa varia consoante a região.)

Da desordem ao digital

A lógica por detrás de um MFP é inegável. Porquê pagar por uma grande quantidade de dispositivos autónomos e pelos respectivos consumíveis quando um único MFP com capacidade de ligação em rede pode satisfazer todas as necessidades de um grupo de trabalho?

Agora pode alargar a capacidade de envio do HP Color LaserJet 9500mfp (a cores) com HP DSS 4.0. Converta documentos de papel em formato digital para uma transmissão rápida, fácil e segura através de uma ampla variedade de redes, incluindo a Internet. Através de um toque num botão, os documentos podem ser enviados por correio electrónico ou despachados para aparelhos de fax, ficheiros, PCs, pastas de rede ou listas de distribuição.

Com o HP AutoStore, alargue ainda mais as suas capacidades de envio digital. Capture, processe e encaminhe documentos de forma inteligente para as aplicações de gestão de conteúdos mais populares. Encaminhe integralmente os conteúdos para bases de dados e infra-estruturas de gestão de documentos existentes. Capture, processe e encaminhe pilhas de documentos baseados em papel para formatos digitais de forma rápida, simples e fiável.

Os resultados empresariais de que necessita

Ao escolher uma impressora a cores para o seu escritório, é aconselhável olhar para além das especificações. As especificações não dizem muito relativamente à facilidade de utilização e à fiabilidade – factores que, em última análise, determinam se obterá resultados consistentes de excelente qualidade ou se sofrerá grandes desilusões. Factores importantes tais como a frequência de intervenção, concepção do painel de controlo e capacidades de gestão de rede, factores que não se encontram numa ficha técnica, podem ter um grande impacto no sucesso do seu escritório relativamente à cor.

Um painel de controlo gráfico de ecrã táctil intuitivo torna este dispositivo simples de utilizar. O painel de controlo gráfico de ecrã táctil tem um design integrado para monitorizar o estado dos trabalhos e utilizar o scanner para funções de cópia, digitalização, transmissão de faxes e transmissão digital (digital sending) simplificadas.

¹ Utilizando Consumíveis HP originais.

9500mfp

Modelo base

Escolha a melhor solução de saída de papel para a sua empresa

O HP Color LaserJet 9500mfp (a cores) (modelo base) deve ser encomendado com um destes quatro dispositivos de saída de papel

C8549A – HP Color LaserJet 9500mfp (a cores)

Cabo de alimentação, fio telefónico (apenas nos países com suporte de fax), documentação da impressora, CD-ROM com software da impressora, película para o painel de controlo, cartuchos de impressão (4), dois tabuleiros de entrada para 500 folhas, tabuleiro com várias finalidades para 100 folhas, tabuleiro de alta capacidade para 2 000 folhas (Q1891A), impressão frente e verso automática, alimentador automático de documentos, Servidor de Impressão Fast Ethernet HP Jetdirect 620n e disco rígido de 20 GB EIO (E/S Aperfeiçoada) – o dispositivo de saída de papel necessário deve ser escolhido e encomendado em separado.



HP Color LaserJet 9500mfp (a cores) com caixa de correio com 8 tabuleiros

Q5693A – caixa de correio com 8 tabuleiros

Cada tabuleiro da caixa de correio pode ser designado para um indivíduo, grupo de trabalho ou departamento, com vista à recuperação simples de trabalhos. A caixa de correio também pode ser configurada como classificador/intercalador, empilhador e separador de trabalhos.



HP Color LaserJet 9500mfp (a cores) com empilhador

C8084A – Empilhador

Empilha até 3 000 folhas de papel com separação de trabalhos em espinha.



HP Color LaserJet 9500mfp (a cores), com sistema de acabamento multifunções

C8088B – Sistema de acabamento multifunções

Proporciona capacidade de empilhamento para até 1 000 folhas, deagrafamento para até 50 folhas de papel por trabalho, de dobração de folhas em conjuntos do estilo de brochuras, para além da produção de folhetos brochados com agrafos de até 10 folhas de papel.



HP Color LaserJet 9500mfp (a cores) com agrafador/empilhador

C8085A – Agrafador/empilhador

Proporciona capacidade de empilhamento de até 3 000 folhas, assim como aagrafamento em várias posições para até 50 folhas de papel por trabalho.

Especificações técnicas														
Tecnologia de impressão	A4: Até 24 ppm (a cores e a preto) A3: Até 12 ppm (a cores e a preto) Saída da primeira página: aproximadamente 20 seg. Tempo de aquecimento: 2,5 min. (modo de poupança de energia); 5,9 min. (arranque a frio) As calibrações irão acontecer e irão abrandar a impressão geral.													
Processador	533 MHz, Processador MIPS 20KC (incorporado no sistema ASIC)													
Memória	512 MB de série, 20 GB, um slot CompactFlash™ aberto													
Impressão	Tecnologia: Laser Resolução: A cores, melhorado, 600 x 600 ppp com HP Imageret 4800 Linguagens: HP PCL 5c, HP PCL 6, Emulação HP Postscript Nível 3 Tipos de caracteres/fontes: 80 fontes TrueType™ dimensionáveis Ciclo de produtividade: Até 200 000 páginas por mês Área máxima de impressão: 297,5 x 461,5 mm Margens: Superior: 4,2 mm; esquerda: 4,2 mm; direita: 4,2 mm; inferior: 4,2 mm													
Fax	Modem: Até 33,6 kbps Telecom: TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Parte 68, Indústria Canadá CS03, NOM-151-SCTI-1999 (México), PTC-200 (Nova Zelândia), AS/ACIF S002: 2001 (Austrália), IDA PSTN1 (Singapura), TPS002-01 (Malásia), IG 0005-11 (Ilha Formosa), HKTA 2011 (Região Administrativa Especial de Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China) De série: 200 x 100 ppp; fine: 200 x 200 ppp; superfine: 300 x 300 ppp 100 (cada uma pode conter 100 números) Resolução: Marcação imediata:													
Transmissão digital (digital sending)	Formatos dos ficheiros: PDF, JPEG, TIFF, MTIF Instalação: HP Web Jetadmin, Servidor Web Incorporado													
Digitalização	Tipo: De base plana, com alimentador automático de documentos (ADF) Resolução: Óptica de 600 ppp Profundidade de bits: 8 bits/canal (16,7 milhões de cores) Níveis de cinzento: 256 Área que pode ser digitalizada: Formato máximo dos suportes de impressão: 29,7 x 42 cm Margens: Esquerda: 4,2 mm; superior: 4,2 mm; direita: 4,2 mm; inferior: 4,2 mm													
Cópia	Várias cópias: 1-999 Redução/ampliação: 25 a 400%													
Manuseamento de suportes	<table><tr><td>Entrada</td><td>Formato</td></tr><tr><td>Tabuleiro 1</td><td>A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tablôide, executive, 98 x 191 a 306 x 470 mm</td></tr><tr><td>Tabuleiro 2/3</td><td>A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tablôide, executive, 148 x 210 a 297 x 432 mm</td></tr><tr><td>Unidade duplex</td><td>A3, A4, A5, B4, B5, executive</td></tr><tr><td>Saída:</td><td>Envelopes: 50</td></tr><tr><td colspan="2">Impressão frente e verso: Automática (suporte fornecido para controlador manual e standard)</td></tr></table>		Entrada	Formato	Tabuleiro 1	A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tablôide, executive, 98 x 191 a 306 x 470 mm	Tabuleiro 2/3	A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tablôide, executive, 148 x 210 a 297 x 432 mm	Unidade duplex	A3, A4, A5, B4, B5, executive	Saída:	Envelopes: 50	Impressão frente e verso: Automática (suporte fornecido para controlador manual e standard)	
Entrada	Formato													
Tabuleiro 1	A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tablôide, executive, 98 x 191 a 306 x 470 mm													
Tabuleiro 2/3	A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tablôide, executive, 148 x 210 a 297 x 432 mm													
Unidade duplex	A3, A4, A5, B4, B5, executive													
Saída:	Envelopes: 50													
Impressão frente e verso: Automática (suporte fornecido para controlador manual e standard)														
Tipos de suportes de impressão	Papel (normal, pré-impresso, timbrado, perfurado, vegetal, lustroso, HP espesso e lustroso, espesso e lustroso não HP, reciclado, a cores, resistente), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina													
Interface e conectividade	De série: Porta paralela tipo C em conformidade com a IEEE 1284, Servidor de Impressão Fast Ethernet HP Jetdirect 620n em slot EIO (E/S Aperfeiçoada), disco rígido em slot EIO (E/S Aperfeiçoada), placa do processador de cópia em slot EIO (E/S Aperfeiçoada), HP Jetlink e fax Opcional: Servidores de Impressão Internos HP Jetdirect, Servidores de Impressão Externos HP Jetdirect, Servidor de Impressão sem Fios e Adaptador de Impressora, Servidor de Impressão Interno Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n EIO (E/S Aperfeiçoada), Servidor de Impressão Externo Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 (porta USB 2.0), Servidor de Impressão Externo Fast Ethernet HP Jetdirect 175x (porta USB 1.1), Servidor de Impressão Externo HP Jetdirect 300x (porta paralela), Servidor de Impressão Externo HP Jetdirect 500x (3 portas paralelas), Servidor de Impressão Interno Sem Fios HP Jetdirect 680n 802.11b EIO (E/S Aperfeiçoada), Servidor de Impressão Externo Sem Fios HP Jetdirect 380x 802.11b (porta USB 1.1), Adaptador de Impressora Sem Fios Bluetooth HP bt1300 (para USB ou paralela)													
Compatibilidade de sistemas operativos	Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 e posterior, Mac OS X v 10.1 e posterior Controladores e software de impressora atuais para todos os sistemas operativos comportados disponíveis em http://www.hp.com/cj/9500mfp ; se não tiver acesso à Internet, consulte o panfleto de apoio incluído na caixa da impressora													
Compatibilidade de sistemas operativos de rede	De série: Através de Servidores de Impressão HP Jetdirect: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003; Apple Mac OS 8.6 e posterior; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Red Hat Linux 6.x e posterior; SuSE Linux 6.x e posterior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (apenas sistemas SPARC); IBM® AIX 3.2.5 e posterior; MPE-iX													
Requisitos mínimos do sistema	Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90 com 16 MB de RAM; Windows Me: Pentium 150 com 32 MB de RAM; Windows NT® 4.0: Pentium 90 com 32 MB de RAM; Windows 2000: processador a 300 MHz com 64 MB de RAM; Microsoft Windows XP: processador a 233 MHz com 64 MB de RAM; 180 MB de espaço livre em disco para Windows; 160 MB para Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 ou posterior; unidade CD-ROM ou ligação à Internet; porta paralela dedicada em conformidade com a IEEE 1284													
Software de série	Controladores de impressão e software de instalação em CD-ROM [HP PCL 6, Emulação HP Postscript Nível 3 (apenas controladores de 32 bits)]; HP PCL 5c (disponibilizada ao instalar impressora)													
Painel de controlo	Três LEDs de indicação, um teclado numérico de 10 teclas e um visor de ecrã de toque gráfico (193 mm x 72 mm)													
Gestão da impressora	HP Web Jetadmin, Utilitário HP LaserJet, Servidor Web Incorporado													
Requisitos de energia	220 a 240 VCA (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 amperes													
Dimensões (l x pr x a)	Fora da caixa: 1 598 x 835 x 1 219 mm (com dispositivos de entrada e saída colocados, todos os tabuleiros fechados e com a tampa do scanner fechada)													
Peso	Fora da caixa: 130 kg (sem cartuchos de impressão nem tambores de produção de imagens); na caixa: 217,57 kg													
Ambiente de funcionamento	Variações ambientais: Temperatura de funcionamento: 15 a 30° C, temperatura de funcionamento recomendada: 20 a 26° C, humidade de funcionamento: 10 a 80% HR, humidade de funcionamento recomendada: 20 a 50% HR, temperatura de armazenamento: 0 a 35° C, humidade de armazenamento: 5 a 95% HR. Níveis de ruído conforme a ISO 9296, potência sonora: LwAd 7,3 B(A) a imprimir/ao copiar													
Segurança	Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Austrália (AS/NZ 3260), Canadá (cUL-CAN/CSA C22.2 N.º 60950-00), China (GB4943), República Checa (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estónia (EEI EN60950-IEC 60825-1), UE (Marca CE – Directiva relativa a Baixa Tensão 73/23/CEE), Alemanha (TÜVEN60950-IEC 60825-1), Hungria (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Lituânia (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), México (NOM NYCE NOM 019 SCFI), Rússia (GOST R50377), Eslováquia (IEC 60950-IEC60825-1), Eslovénia (SQHEC 60950-EN60825-1), África do Sul (IEC 60950-IEC60825-1), EUA (ULUL 60950; FDA-21 CFR Capítulo 1 Subcapítulo J sobre lasers); Produto Laser/LED da Classe 1													
Certificações	CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Classe A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Edição 4/G89254-1998, GB17625.1-2003, Directiva CEM 89/336/CEE e a Directiva relativa a Baixa Tensão 73/23/CEE, portadora da Marca CE em conformidade. Energy Star®													
Garantia	Garantia de 1 ano, no dia útil seguinte, no local de instalação													

*O conjunto completo de Consumíveis Inteligentes HP Color LaserJet 9500 (a cores) concebido especificamente para a Impressora HP Color LaserJet 9500 series (a cores) inclui um Cartucho de Impressão HP preto, turquesa, amarelo e magenta [C8550A, C8551A, C8552A, C8553A], um Kit de Limpeza de Imagens HP [C8554A], um Kit de Transmissão de Imagens HP [C8555A], um Kit de Fusor de Imagem HP [C8556A] e um Tambor de Produção de Imagens Preto, Turquesa, Amarelo e Magenta HP [C8560A, C8561A, C8562A, C8563A]

<http://www.hp.com> <http://www.hp.pt> <http://www.hp.com/go/all-in-one>

Para obter mais informações, contacte a HP local ou um seu representante: **África do Sul:** 0800 118 883. **Alemanha:** 0180 532 6222 (EUR 0,12 por minuto). **Arábia Saudita:** 800 124 6464. **Argélia:** (0) 61 56 45 43. **Austria:** 0800 242 242. **Barão:** 800 728. **Bélgica:** (078) 15 20 30 (EUR 0,0496 por minuto). **Bulgária:** (+359) 2960 1940. **Cazaquistão:** +7 (3272) 980 824. **Croácia:** (+385 1) 60 60 200. **Dinamarca:** +45 4812 1000. **EAU:** 8004910. **Egipto:** 532 5222. **Eslováquia:** +421-2-50222111. **Eslovénia:** +3861 2307 420. **Espanha:** (91) 634 88 00. **Estónia:** (+372) 6813 823. **Finlândia:** (+358) 0205 350. **Frância:** 0 826 800 400. **Grécia:** (01) 678 96 00. **Holanda:** (020) 5476666. **Hungria:** (+36) 1 382-1111. **Irlanda:** + 353 1 61 58 200. **Islândia:** (354) 570 1000. **Israel:** (972) 9 830 4848. **Itália:** (02) 92121. **Letónia:** 800 80 12. **Lituânia:** 8 800 10000 ou +370 5 2103333. **Luxemburgo:** (+352) 263 160 34. **Marracos (Região Africana):** +212 22 40 47 47. **Médio Oriente:** 00971 4 883 44 27. **Noruega:** +47 08800. **Polónia:** infolinia 0-800 122 622. **Portugal:** 808 206 001. **Reino Unido:** 08705 474747. **República Checa:** (00 420) 261 108 108 (Praga). **Roménia:** (+401) 205 3300. **Rússia:** +7 (095) 797 35 00. **Sérvia e Montenegro:** +381 11 201 99 00. **Suécia:** (08) 444 20 00. **Suiça:** 0848 88 44 66. **Tunísia:** 71 891 222. **Turquia:** +90 (212) 444 71 71. **Ucrânia:** +380 44 490 61 20.



Informações para encomendas	
C8549A	HP Color LaserJet 9500mfp (a cores) Deve ser encomendado com um dos quatro dispositivos de saída de papel.
Consumíveis	
C8550A	Cartucho de Impressão Inteligente HP Color LaserJet (a cores), preto*
C8551A	Cartucho de Impressão Inteligente HP Color LaserJet (a cores), turquesa*
C8552A	Cartucho de Impressão Inteligente HP Color LaserJet (a cores), amarelo*
C8553A	Cartucho de Impressão Inteligente HP Color LaserJet (a cores), magenta*
C8560A	Tambor de Produção de Imagens Inteligente HP Color LaserJet (a cores), preto*
C8561A	Tambor de Produção de Imagens Inteligente HP Color LaserJet (a cores), turquesa*
C8562A	Tambor de Produção de Imagens Inteligente HP Color LaserJet (a cores), amarelo*
C8563A	Tambor de Produção de Imagens Inteligente HP Color LaserJet (a cores), magenta*
C8555A	Kit de Transmissão de Imagens HP Color LaserJet (a cores)*
C8556A	Kit de Fusor HP Color LaserJet (a cores) (110 e 220 volts)*
C8554A	Kit de Limpeza HP Color LaserJet (a cores)*
Memória	
C4287A	DIMM flash de 4 MB HP
Manuseamento de papel	
Q5693A	Caixa de Correio HP com 8 tabuleiros
C8084A	Empilhador de Saída HP
C8085A	Empilhador/Agrafador de Saída HP
C8088B	Sistema de Acabamento Multifunções HP
Q1891A	Tabuleiro de Entrada de Alta Capacidade HP** ** Incluído no modelo base
Conectividade	
J7960A	Servidor de Impressão Interno HP Jetdirect 625n
J7942A	Servidor de Impressão Externo HP Jetdirect en3700
J3263A	Servidor de Impressão Externo HP Jetdirect 300x (paralelo/10/100TX)
J7951A	Servidor de Impressão Externo 802.11g Sem Fios e Fast Ethernet HP Jetdirect ew2400
J6058A	Servidor de Impressão Interno Sem Fios HP Jetdirect 680n (EIO – 802.11b)
J6061A	Servidor de Impressão Externo Sem Fios HP Jetdirect 380x (USB compatível com as especificações USB 2.0, 802.11b)
J6072A	Adaptador de Impressora Sem Fios Bluetooth® bt1300 HP (para USB ou paralela)
Software	
T1943AA	HP AutoStore
T1936AA	Software HP Digital Sending 4.0
Serviços e suporte	
U2014A/E	Instalação e configuração em rede
H4597A/E	Pacote de Assistência HP, no dia seguinte, no local de instalação, 3 anos
H4603A/E	Pacote de Assistência HP, no mesmo dia, no local de instalação, 3 anos
U2039PA/PE	Pacote de Assistência HP, pós-garantia, no dia seguinte, no local de instalação, 1 ano
U2037PA/PE	Pacote de Assistência HP, pós-garantia, no mesmo dia, no local de instalação, 1 ano

©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas da garantia expresso que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada do que está contido neste documento deve ser alterado de modo a ser considerado uma garantia adicional. A HP não poderá ser responsabilizada por erros técnicos ou editoriais ou omissões relativas a este documento.

Publicado em EMEA 11/04 5982:8005PTE

